

**テキナシ5 5層構造高機能農業用塗布型農POフィルム**

長期展張用塗布型農POの決定版

- 透明性に優れている。
- 5層構造により基本強度及び折り目強度に優れている。
- 防滴持続性能に優れている。 ● 保温性に優れている。
- 防霧性に優れている。 ● 耐候性に優れている。



厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ
0.15	100	1m単位で加工可能	0.15	570	1m単位で加工可能
0.15	135	〃	0.15	600	〃
0.15	150	〃	0.15	630	〃
0.15	185	〃	0.15	660	〃
0.15	200	〃	0.15	700	〃
0.15	230	〃	0.15	740	〃
0.15	270	〃	0.15	770	〃
0.15	300	〃	0.15	800	〃
0.15	330	〃	0.15	840	〃
0.15	370	〃	0.15	860	〃
0.15	400	〃	0.15	900	〃
0.15	430	〃	0.15	930	〃
0.15	460	〃	0.15	960	〃
0.15	500	〃	0.15	1,000	〃
0.15	540	〃			

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**テキナシ5UV 5層構造高機能農業用塗布型農POフィルム**

『UVカット』長期展張用塗布型農PO

- 害虫防除効果が期待できる。
- 減農薬効果が期待できる。
- ハウス内資材劣化防止効果が期待できる。
- テキナシ5同等の諸性能を有している。



厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ
0.15	135	1m単位で加工可能	0.15	570	1m単位で加工可能
0.15	150	〃	0.15	600	〃
0.15	185	〃	0.15	630	〃
0.15	200	〃	0.15	660	〃
0.15	230	〃	0.15	700	〃
0.15	270	〃	0.15	740	〃
0.15	300	〃	0.15	770	〃
0.15	330	〃	0.15	800	〃
0.15	370	〃	0.15	840	〃
0.15	400	〃	0.15	860	〃
0.15	430	〃	0.15	900	〃
0.15	460	〃	0.15	930	〃
0.15	500	〃	0.15	960	〃
0.15	540	〃	0.15	1,000	〃

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
※ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培はさけてください。  
※作物の生育や病中害の発生状況に応じた適切な栽培管理を行なってください。  
※殺虫及び殺菌効果はありませんので、発生状況に応じた適切な防除をしてください。  
※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**カゲナシ5 5層構造高機能農業用塗布型農POフィルム**

散乱光のリアルバランス

- 全光線透過率を下げずに散乱光を増やしている。 ● 作物の下側にも光が当たり、果樹・果菜の色付き均一効果が期待できる。
- 防滴持続性能に優れている。 ● 保温性に優れている。 ● 防霧性に優れている。 ● 耐候性に優れている。



カゲナシ5 (影が少ない)



一般透明 (影がはっきり)

厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ	厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ
0.15	135	1m単位で加工可能	0.15	570	1m単位で加工可能
0.15	150	〃	0.15	600	〃
0.15	185	〃	0.15	630	〃
0.15	200	〃	0.15	660	〃
0.15	230	〃	0.15	700	〃
0.15	270	〃	0.15	740	〃
0.15	300	〃	0.15	770	〃
0.15	330	〃	0.15	800	〃
0.15	370	〃	0.15	840	〃
0.15	400	〃	0.15	860	〃
0.15	430	〃	0.15	900	〃
0.15	460	〃	0.15	930	〃
0.15	500	〃	0.15	960	〃
0.15	540	〃	0.15	1,000	〃

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**スカイコート5エアプラス 独立気泡構造農POフィルム**

**保温性&エアをプラス**

- 業界初の5種5層農PO・スカイコート5にエア(独立気泡)をプラス。
- 保温性をプラス。 ●散乱光線をプラス。
- 防滴性をプラス。 ●エコをプラス。



幅(cm)	長さ(m)
230	100
270	100
300	100
400	100

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
 ※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**スカイコート5 5層構造高機能農業用農POフィルム**

**業界初の5種5層農PO**

- 5層構造により基本強度に優れている。 ●防滴性に優れている。
- 透明性に優れている。 ●防霧性に優れている。
- 耐候性に優れている。



厚さ(mm)	幅(cm)	長さ	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ
0.075	100	1m単位で加工可能	0.1	100	1m単位で加工可能
0.075	135	〃	0.1	135	〃
0.075	150	〃	0.1	150	〃
0.075	185	〃	0.1	185	〃
0.075	200	〃	0.1	200	〃
0.075	230	〃	0.1	230	〃
0.075	270	〃	0.1	270	〃
0.075	300	〃	0.1	300	〃
0.075	330	〃	0.1	330	〃
0.075	370	〃	0.1	370	〃
0.075	400	〃	0.1	400	〃
0.075	460	〃	0.1	460	〃
0.075	500	〃	0.1	500	〃
0.075	540	〃	0.1	540	〃
0.075	570	〃	0.1	570	〃
0.075	600	〃	0.1	600	〃
0.075	630	〃	0.1	630	〃
0.075	660	〃	0.1	660	〃
0.075	700	〃	0.1	700	〃
0.075	740	〃	0.1	740	〃
0.075	770	〃	0.1	770	〃
0.075	800	〃	0.1	800	〃
0.075	840	〃	0.1	840	〃
0.075	860	〃	0.1	860	〃
0.075	900	〃	0.1	900	〃
0.075	930	〃	0.1	930	〃
0.075	960	〃	0.1	960	〃
0.075	1,000	〃	0.1	1,000	〃
0.075	1,100*1	〃	0.1	1,100*1	〃
0.075	1,200*1	〃	0.1	1,200*1	〃

※1 特注品  
 ※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
 ※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**コーティング5+1 5層構造高機能「汎用」農業用塗布型農POフィルム**

**汎用塗布型農PO**

- 5層構造により基本強度に優れている。 ●防滴持続性能に優れている。
- 透明性に優れている。 ●防霧性に優れている。
- 耐候性に優れている。




厚さ(mm)	幅(cm)	長さ	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ
0.075	600	1m単位で加工可能	0.1	330	1m単位で加工可能
0.075	630	〃	0.1	370	〃
0.075	660	〃	0.1	400	〃
0.075	700	〃	0.1	430	〃
0.075	740	〃	0.1	460	〃
0.075	770	〃	0.1	500	〃
0.075	800	〃	0.1	540	〃
0.075	840	〃	0.1	570	〃
0.075	860	〃	0.1	600	〃
0.075	900	〃	0.1	630	〃
0.075	930	〃	0.1	660	〃
0.075	960	〃	0.1	700	〃
0.075	1,000	〃	0.1	740	〃
0.1	100	〃	0.1	770	〃
0.1	135	〃	0.1	800	〃
0.1	150	〃	0.1	840	〃
0.1	185	〃	0.1	860	〃
0.1	200	〃	0.1	900	〃
0.1	230	〃	0.1	930	〃
0.1	270	〃	0.1	960	〃
0.1	300	〃	0.1	1,000	〃

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
 ※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**シャインアップ 耐久性防塵農ビ**

**耐久性防塵農ビ**

- 長期展張可能農ビ。 ●強力な防塵性能。
- 防滴持続性能に優れている。 ●防霧性に優れている。



こちらの商品はお取り扱いがございません

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.13	135	100	0.15	135	100
0.13	150	100	0.15	150	100
0.13	185	100	0.15	185	100
0.13	200	100	0.15	200	100
0.13	230	100	0.15	230	100
0.13	270	100	0.15	270	100
0.13	300	100	0.15	300	100
0.13	330	50	0.15	330	50
0.13	370	50	0.15	370	50
0.13	400	50	0.15	400	50

※同製品には表と裏があります。フィルムに印字された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。  
 ※ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培はさけてください。  
 ※使用に際しましては、その他注意事項がございますので当社までご確認お願いいたします。

**スカイ8防霧 霧抑制農ビ**

**霧抑制のバイオニア**

- 防滴性に優れている。
- 防霧性に優れている。
- 透明性に優れている。
- 耐候性に優れている。



厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	135	100	0.075	300	100
0.05	150	100	0.075	330	100
0.05	185	100	0.075	350	100
0.05	200	100	0.075	370	100
0.05	230	100	0.075	400	100
0.05	270	100	0.1	100	100
0.05	300	100	0.1	135	100
0.05	330	100	0.1	150	100
0.05	370	100	0.1	185	100
0.05	400	100	0.1	200	100
0.075	100	100	0.1	230	100
0.075	135	100	0.1	270	100
0.075	150	100	0.1	300	100
0.075	185	100	0.1	330	100
0.075	200	100	0.1	350	100
0.075	230	100	0.1	370	100
0.075	270	100	0.1	400	100

**サラットらくらくスカイ8防霧 内張り専用農ビ**

**内張り専用農ビ**

- 作業性に優れている。
- 防霧性に優れている。
- 保温性に優れている。
- 防滴性に優れている。



厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	150	100	0.075	150	100
0.05	185	100	0.075	185	100
0.05	200	100	0.075	200	100
0.05	230	100	0.075	230	100
0.05	270	100	0.075	270	100
0.05	300	100	0.075	300	100
0.05	330	100	0.075	330	100
0.05	370	100	0.075	370	100
0.05	400	100	0.075	400	100

**強力S-2000キラナシ 霧抑制農ビ**

**高機能汎用農ビ**

- 防滴性に優れている。
- 防霧性に優れている。
- 透明性に優れている。
- 耐候性に優れている。



これらの商品はお取り扱いができません

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	135	100	0.075	270	100
0.05	150	100	0.075	300	100
0.05	185	100	0.075	330	100
0.05	200	100	0.075	370	100
0.05	230	100	0.075	400	100
0.05	270	100	0.1	135	100
0.05	300	100	0.1	150	100
0.05	330	100	0.1	185	100
0.05	370	100	0.1	200	100
0.05	400	100	0.1	230	100
0.075	135	100	0.1	270	100
0.075	150	100	0.1	300	100
0.075	185	100	0.1	330	100
0.075	200	100	0.1	370	100
0.075	230	100	0.1	400	100

**パールメイトN 散乱光農ビ**

**新感覚散乱光農ビ**

- 散乱光効果により、作物の色付き良化及びヤケ対策が期待できる。
- 全光線透過率は透明品と同等。
- 作業性に優れている。
- 防滴性に優れている。
- 保温性に優れている。
- 防霧性に優れている。



厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.075	300	100	0.1	270	100
0.075	330	100	0.1	300	100
0.075	350	100	0.1	330	100
0.075	370	100	0.1	350	100
0.075	400	100	0.1	370	100
0.1	200	100	0.1	400	100
0.1	230	100			