

スリムホワイト



驚異の遮熱効果を誇る「デュボン™タイベック®」をベース素材に使用蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身、害虫防除にも貢献！ ベース素材に使用されているデュボン™タイベック®は優れた遮熱性により、他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制、他の遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。

- すぐれた遮熱・遮光効果、乱反射・拡散光が多いため、ハウス内は明るく涼しいです。
- 涼しく、明るいので働く人の作業性が向上します。
- サイド張りで、タイベック®の乱反射によりアザミウマ類を防除します。

デュボン™タイベック

品番	色	遮光率(%)	規格(m)	組織
30	ホワイト	約30	原反：2×100 加工品	カラミ織熱融着
45	ホワイト	約45	原反：2×100 加工品	カラミ織熱融着
60	ホワイト	約60	原反：2×100 加工品	カラミ織熱融着
75	ホワイト	約75	原反：2×100 加工品	カラミ織熱融着
90	ホワイト	約90	原反：2×100 加工品	平織熱融着

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400m以上元払（離島は除く）。デュボン™タイベック®は米国デュボン社の登録商標です。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

らーくらくスーパーホワイト



チタンホワイト+マイクロイド+スノーテックス素材で、驚異の遮熱効果！ 太陽光を反射・拡散する驚異のダブル遮熱効果。

- 無数のマイクロ単位の空気孔により、反射率80%以上を実現。
- アルミ蒸着に比べ1.3倍以上（当社比）の反射率を実現。また、フィルムのため、剥離の心配はありません。
- 軽量で作業性・耐久性・耐候性にすぐれた遮光資材です。
- 熱融着品なので、従来の遮光ネットと違い、目ずれ、ホツレがありません。

品番	色	遮光率(%)	規格	組織
W35	ホワイト	30~35	加工品	平織熱融着
W45	ホワイト	40~45	加工品	平織熱融着
W55	ホワイト	50~55	加工品	平織熱融着
W65	ホワイト	60~65	加工品	平織熱融着

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400m以上元払（離島は除く）。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

らーくらくネット



軽い上に繊維を熱融着しているので、目ずれがなく作業性がよい！ 生地が薄いので、収納性がよい！

- 遮光・遮熱で、花き・軟弱野菜・果菜類の活着促進、過熱防止に。
- 伸縮が少なく、軽くソフトなナチュラル感で、作業効率がアップします。
- 夏場の作業に、やさしいハウス環境づくりを提供します。

品番	色	遮光率(%)	規格	組織
S30	シルバー	約30	加工品	平織熱融着
S40	シルバー	約40	加工品	平織熱融着
S50	シルバー	約50	加工品	平織熱融着
S60	シルバー	約60	加工品	平織熱融着
S70	シルバー	約70	加工品	平織熱融着
S80	シルバー	約80	加工品	平織熱融着
B85	ブラック	約85	加工品	平織熱融着

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400m以上元払（離島は除く）。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

サンサンシェード 外部遮光用ネット



メッシュ状なので、強風によるばたつきが少なく、巻き上がった時の収束性は抜群！
熱収縮に強く、長時間の使用が可能！

- メッシュ状なので、野菜や花にやさしい均一遮光を実現します。
- 外部遮光の巻き上げ用に最適。
- UV剤入りのポリプロピレン使用で耐久性にすぐれます。

品番	色	遮光率 (%)	規格	組織
#60-P	ブラック	約60	加工品	平織

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

ワイドスクリーン



豊富な遮光率と規格幅であらゆるニーズに対応、
広幅の原反で余分な中継ぎが不要！

- 遮光ネットの定番、特殊な織り方で、安心して使用できます。
- 軽くて強く耐久性があります。

品番	色	遮光率 (%)	幅 (m)	長さ (m)	組織
BK1008	ブラック	55~65	2・3・4・5・6・7	50	平織
BK1010	ブラック	65~75	2・3・4・5・6・7	50	平織
BK1012	ブラック	80~85	2・3・4・5・6・7	50	平織
BK1013	ブラック	85~90	2・3・4・5・6・7	50	平織
BK2012	ブラック	約95	2・3・4・5・6・7	50	平織
BK1412	ブラック	約95	2	100	平織
BK1204	ブラック	25~30	2	50	カラミ織
BK1205	ブラック	30~35	2	50	カラミ織
BK1206	ブラック	40~50	2・3・4・6・7	50	カラミ織
BK1208	ブラック	55~65	2・3・4・6・7	50	カラミ織
BK1210	ブラック	60~70	2・3・4・6・7	50	カラミ織
BK1212	ブラック	80~85	2	50	カラミ織
BK2208	ブラック	78~82	2・4・6	50	カラミ織
BK2408	ブラック	83~87	2・4・6・7	50	カラミ織
S1008	シルバー	50~60	2	50	平織
S1010	シルバー	60~70	2	50	平織
S1012	シルバー	75~80	2	50	平織
S1013	シルバー	80~85	2	50	平織
S2012	シルバー	約90	2	50	平織
S1204	シルバー	25~30	2	50	カラミ織
S1205	シルバー	30~35	2	50	カラミ織
S1206	シルバー	40~45	2・3・6	50	カラミ織
S1208	シルバー	55~60	2・3・6	50	カラミ織
S1210	シルバー	60~65	2・3・6	50	カラミ織
S1212	シルバー	75~80	2	50	カラミ織

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

ワイドラッセル遮光ネット



ブラック



シルバー

目ずれ・ホツレを起こさないラッセル編のネット。
遮光ネットの中でも最も安価で経済的！

- 軽くて作業性にすぐれています。
- 通気性・透水性が抜群なので、栽培効率が向上します。

品番	色	遮光率 (%)	規格 (m)	組織
FE5	ブラック	約50	2×50	ラッセル編
FE6	ブラック	約75	2×50	ラッセル編
FE7	ブラック	約85	2×50	ラッセル編
FE8	ブラック	約90	2×50	ラッセル編
FES5	シルバー	約50	2×50	ラッセル編
FES6	シルバー	約75	2×50	ラッセル編
FES7	シルバー	約85	2×50	ラッセル編
FES8	シルバー	約90	2×50	ラッセル編

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

サンサンネット ソフライト



あらゆる害虫対策に、1mm~0.2mmの豊富な目合い！
ポリエチレン製細糸使用で通気性アップ！

- トンネル・ベタがけ・ハウスサイドとさまざまな用途に合った6種類の目合いをご用意。
- アルミ蒸着・白色ライン入りで作業性アップ！
- 1mごとのカットライン入りです(メジャー不要)。

品番	目合い(mm)	幅(m)	長さ(m)
SL2200	1	0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、6	100
SL2700	0.8	0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7	100
SL3200	0.6	0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7	100
SL4200	0.4	0.6、0.75、0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7	100
SL5500	0.3×0.4	0.9、1.35、1.5、1.8、2.1	100
SL6500	0.2×0.4	0.9、1.35、1.5、1.8、2.1	100

※ご希望のサイズに加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

サンサンネット



太陽と水と空気をいっぱい通して虫を通さない！
防虫ネット定番のシリーズ！

- EX2000は便利なカットライン入り。
- さまざまな目合いと、豊富な規格をご用意しております。
- 色も、透明・黒・シルバーと用途に応じてお使いいただけます。

サンサンネット

品番	目合い(mm)	幅(m)	長さ(m)
EX2000	1	0.6、0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7、3.1、3.6、6	100
S2000	1	1.5、1.8、2.1	100
GB515	1×1.2	1.35、1.5、1.8、2.1	100
N3800	2×4	0.75、1、1.2、1.5、1.8、2、3、4	100
N7000	2	1、1.5、2、3、4	100

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

サンサンはちネット

品番	目合い(mm)	幅(m)	長さ(m)
HM3388	3.6	0.75、0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3	100

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

防虫つまネット(ファスナー付き)



ハウス内換気や開閉通路口に最適!!

- 防虫つまネットはサンサンネットにファスナー加工を施したハウス入口換気用ネットです。

品番	目合い(mm)	サイズ(m)	ファスナー
EX2000	1	3×2.2	2m(シングル・ダブル)

※規格は参考です。全てのサンサンネットにファスナー加工は可能です。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

防草アグリシート

高い遮光性によりすぐれた防草効果を発揮し、農作業の環境改善に効果大！

ハウス内や露地の防草用シート、ハウス通路や畦道のぬかるみ防止・泥跳ね防止用シートとしても最適！

- 抜群の透水性を誇る、充実のラインアップ！
- 20cm格子ライン入りで作業効率アップします。
- 農環境にやさしい多目的シートで、さまざまな用途に使用できます。



色	幅(m)	長さ(m)
ブラック、シルバーグレー	0.5、0.75、1、1.5、2、3、4	100
グリーン	1、2	100

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

アグリシートR

高い遮光性によりすぐれた防草効果を発揮し、農作業の環境改善に効果大！

白面は反射率約30%！ 明るい栽培環境、果実の色つき促進に！



色	幅(m)	長さ(m)
ホワイトリバーシブル	0.5、0.75、1、1.5、2、3	100

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

抗菌アグリシート

高い遮光性によりすぐれた防草効果を発揮し、農作業の環境改善に効果大！ 驚異の抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮する！



色	幅(m)	長さ(m)
ブラック、シルバーグレー	1、1.5、2、3	100

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

強力アグリシート

高い遮光性によりすぐれた防草効果を発揮し、農作業の環境改善に効果大！ 防草効果、耐候性、耐久性を強化！



色	幅(m)	長さ(m)
ブラック	1、1.5、2	100
〃	3	50

※ご希望のサイズに縫製加工いたします。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

アニマルネット ホールタイプ

大切な農作物を食い荒らす野生動物の侵入を防ぎます！

- パッカーいらずの支柱挿入タイプ。
- 専用の穴に支柱が挿入できる簡単施工の防獣ネットです。
- 都市近郊の小動物除けにも最適です。



品番	目合い(mm)	幅×長さ(m)
HGR-16	16	1×50
〃	16	1.5×50
〃	16	2×50

※カラー：グリーン。【運賃】400㎡以上元払(離島は除く)。製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。